



201	WC	17.8m ²
202	INVA WC	8.5m ²
203	WC	17.0m ²
204	VENTKAMBER	190.2m ²
205	GALERII	1088.8m ²
206	VIP	51.6m ²
207	WC	23.0m ²
208	LIFT	0.0m ²
209	WC	25.3m ²
210	VENTKAMBER	66.0m ²
211	RIIETUSRUUM	22.4m ²
212	LEIL	9.6m ²
213	DUŠŠ	8.9m ²
214	MALE+NÕUPIDAMINE	75.1m ²
215	TRIBUÜN	240.0m ²
216	KOHVIK	40.2m ²
217	KOHVIKU MÜÜGILETT	35.7m ²
218.1	ETTEVALMISTAMINE	19.0m ²

218.2	NÕUDEPESU	5.3m ²
218.3	GADEROOB	5.3m ²
218.4	WC + DUŠŠ	3.7m ²
219	AEROBIKA	178.6m ²
220	WC	2.7m ²
221	WC	2.7m ²
NETOPIND 2 KORRUSEL/m ²		2 137,4
BRUTOPIND 2 KORRUSEL/m ²		4 882,0

KOKKU: 2013 istet (s.h. 6 invakohta)

TINGMÄRGID

- TULETÕKKESEKTSIOON EI-60
- - - h=2.6 - - - RIPPLAGI (KÕRGUS ANTUD PÖRANDAPINNAST)
- RIPPLAGI h=2.3m
- SANDWICHPANEEL / polüuretaaniga - 150mm
- VS-1 U=0.18W/m²K EI-30
- VS-2 U=0.28W/m²K
- VS-3 U=0.18W/m²K
- VS-4 U=0.18W/m²K EI-60
- NATURAALNE ISETIHENDUV RAUBETOOTON 80mm
- SOOJUSTUS - vahtpolüstürool 100mm
- RAUBETOOTON 200mm
- TITANPLAAT
- Ohkvahe/kübarprofiil - 30mm
- SANDWICHPANEEL / polüuretaaniga - 150mm
- SANDWICHPANEEL / polüuretaaniga - 150mm
- kipsplaat
- Klaas - U=1,7 W/m²K
- Põrand - U=0,36 W/m²K
- Katuselagi - U=0,17 W/m²K

- SS-1 RAUBETOOTON 200mm
- SS-2 COLUMBIA KIVI - 140mm (puhta vuugiga laotud)
- SS-3 COLUMBIA KIVI - 90mm (puhta vuugiga laotud)
- SS-4 COLUMBIA KIVI - 140mm (puhta vuugiga laotud)

PALM-ARHITEKTIBÜROO

Tähis: 0717

Tellija: MEISTRI PROJEKT OÜ

Objekt: PÄRNU SPORDIHALL (Riia mnt.129, Pärnu)

Joonis: 2.KORRUSE PIAAN M1:200

PR.AUTOR ARHITEKT ARHITEKT OMANIK	EERO PALM S. MROTS PLV
Töö staadium: PÕHIPROJEKT	Leht: A-2

REG. NR. EP10782357-0001 /17.01.2003/
Tallinn, Meistri tn.10 TEL. 6 418 568 GSM: 51 10 650